

# Sonnenschirme

Saison 2021



**Glatz** 



## Markus Glatz über Glatz

«Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.» Diesen Satz von Gustav Mahler zitieren wir gerne, wenn wir auf Glatz als Familienunternehmen angesprochen werden. Sinngemäss heisst es, dass wir uns ständig weiterentwickeln und dabei unsere Wurzeln kennen und achten. Sie bilden das Fundament für unsere funktionalen Schirme, die sich nicht dem Zeitgeist oder einer Mode unterwerfen. Vielmehr zeichnen sich unsere Schattenspender durch eine zeitlose Eleganz im Design, eine Langlebigkeit in der Verarbeitung sowie Verwendung hochwertiger Materialien aus.

Ein gesundes Selbstbewusstsein, ohne aufdringlich zu wirken – diese Haltung bestimmt das Erscheinungsbild von Glatz. Als vitale Marke blicken wir nach vorne und entwickeln uns stets weiter. Deswegen haben wir unseren «Look» zu unserem 125. Jubiläum aufgefrischt. Wir finden, dass unser zeitgemässer Markenauftritt unser Wissen und unsere lange Erfahrung im Umgang mit Sonne, Licht und Schatten perfekt widerspiegelt und hoffen, dass er Ihnen genauso gut gefällt wie uns!



Markus Glatz & das Glatz - Team

## Unsere Werte

«Hier bin ich gerne!» Am besten: «Hier fühle ich mich zuhause!» Wer die Atmosphäre eines Ortes beschreibt, greift intuitiv auf sein Empfinden zurück. Und zwar lange bevor er versucht, ein Ambiente mit objektiven Parametern wie Grösse, Akustik, Panorama, Licht und Wärme zu schildern. Dieses Wohlbefinden im Outdoorbereich ist unser höchstes Ziel. Es hat mit handwerklicher Kunst ebenso zu tun wie mit Stilsicherheit. Beides resultiert aus unserer langen Erfahrung als Schweizer Familienunternehmen. Denn seit 125 Jahre konzipieren und bauen wir Sonnenschirme, die zwei Schweizer Tugenden vereinen: Innovation und Tradition. Diese Begriffe verkörpern wir nicht nur, sondern sie spiegeln sich sowohl in unseren drei Markenwerten Beständigkeit, Individualität und Design als auch in unserem Schirmsortiment wider.

## Gebaut für viele Sommer

Hochwertigkeit ist für uns die Summe aus Material und seiner Verarbeitung. Unsere Schirme sind so gebaut, dass sie äusserst zuverlässig ihren Dienst versehen. Das beginnt bei der Konstruktion und endet im Windkanal, in dem alle unsere Schirme auf ihre Windstabilität getestet werden. Das bedeutet auch, dass unsere Stoffe maximalen Schutz vor der Sonne bieten und trotz UV-Strahlen sehr lange ihren ursprünglichen Farbton bewahren.

## Immer eine massgeschneiderte Lösung

Jeder Ort ist anders. Deswegen gibt es unsere Schirmmodelle praktisch in jeder möglichen Variation. Auf diese Einzigartigkeit – vor allem bei unseren Grossschirmen – sind wir sehr stolz. Wir bieten für jeden Einsatz eine wortwörtlich massgeschneiderte Lösung. Von dem kleinen verwinkelten Balkon bis zur weitläufigen Terrasse eines Grand Hotels.

## Zeitlosigkeit statt kurzfristiger Mode

Wenn wir das Design aller unserer Schirme auf einen Nenner bringen, sprechen wir von zeitloser Eleganz. Selbstredend, dass über die vielen Jahrzehnte unserer Geschichte das eine oder andere sinnvolle Detail optischer Natur oder technischen Fortschritts in unseren Schirmen implementiert wurde. Aber was man bei unseren Schattenspendern definitiv nicht findet, ist der Versuch, einer kurzlebigen Moderichtung zu folgen. Wir setzen Trends in Ergonomie und Funktionalität. Daran erkennt man einen Schirm von Glatz.

## Für Terrasse und Garten

Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihr Zuhause ist. Deswegen bauen wir Schirme, die Ihren persönlichen Stil genau wiedergeben: von der futuristischen Poollandschaft bis hin zum Garten hinter dem Haus. Unsere Schirme sind zeitlos, funktional und langlebig. Und damit für viele lange Sommer ein Highlight in der schönsten Sommerresidenz der Welt – Ihrem Garten.

## Für Hotel und Restaurant

Mit einem Schirm von Glatz gestalten Sie den Aussenbereich Ihrer Gastronomie zum Innenbereich. Denn die Robustheit und Funktionalität unserer Schirme gibt Ihnen und Ihren Gästen im Freien auch bei unsteten Wetterverhältnissen Schutz und Sicherheit. Dadurch können Sie mit Ihrem Outdoorbereich früher in die Freiluftsaison starten und bis in den späten Herbst Ihre Gäste bewirten. Fast alle Schirme lassen sich auf Wunsch mit Heizstrahlern und Motorantrieb, manche sogar mit LED-Beleuchtung, ausstatten.

## Für Architekten und Planer

Wer komplexe Wohnanlagen oder Hotels plant und umsetzt, benötigt ein schlüssiges Konzept für die Aussenanlagen. Die Planer von Glatz sind hierbei kompetenter Berater für innovative Lösungen in Sachen Beschattung und unterstützen Architekten und Planer, Sonderlösungen zu implementieren. Aufgrund unseres Designs und der klaren Formensprache ergeben diese ein konsistentes System, das mit Ihrem Projekt perfekt harmoniert.



# Sortiment

ALEXO®	10
PIAZZINO	15
TEAKWOOD	18
ALU-SMART	23
ALU-TWIST	26
SUNWING® CASA	30
SOMBRANO® S+	34
PENDALEX® P+	38
AURA	42
FORTANO®	46
AMBIENTE NOVA	50
FORTINO®	54
FORTERO®	58
FORTELLO®	63
FORTELLO® LED	67
CASTELLO® PRO	70
PALAZZO® LINE	74
Farbwelten und Stoffklassen	86
Unsere Geschichte	88
Lichtechtheit, UV-Schutz	90
Zubehör, Service und Kontakt	91

# Verwendungsort

## Hotel & Gastronomie

Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe. Es lässt sich in Farbe, Form und Grösse individualisieren und mit anderen Modellen kombinieren.



## Wiese

Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit sowie einer Verankerungsmöglichkeit im Rasen empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Wiesenflächen.



## Terrasse

Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt einen Akzent im Aussenbereich.



## Balkon

Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.



# Befestigungslösungen

## Sockel

Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei lässt sich der Standort, ohne Montageaufwand, jederzeit wechseln.



## Bodenhülse

Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an. Dank der vollständigen Integration des Schirms im Sitzbereich werden Stolperfallen vermieden.



## Rasenspitz

Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund befestigen.



## Balkonbride

Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



## Mauerkonsole

Mauern und Wände sind kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell platzsparend daran befestigt werden kann.



Auf der sicheren Seite sind Besitzer von Glatz-Schirmen dann, wenn sie das Original-Zubehör von Glatz für eine optimale Befestigung und Standsicherheit verwenden. Nur so sind die optimale Nutzung und die Glatz-Gewährleistung garantiert.

ALEXO®  
Design-Ikone seit 80 Jahren





# ALEXO®

## Design-Ikone seit 80 Jahren

Nichts ist so zeitlos wie Qualität. Seit mehr als 80 Jahren wird der Alexo produziert. Er gilt als «die» Design-Ikone unter den Schirmen und ist heute gefragter denn je. Dank seines legendären Zahnkranzgelenks und langem Mittelstock lässt sich sein Dach mehrstufig neigen und nach der Sonne ausrichten.

Den Alexo gibt es mit einem runden Gestell, wahlweise mit 200 cm oder 220 cm Durchmesser, mit oder ohne Volant. Der Schirmstock besteht aus lackiertem Eschenholz, das Zahnkranzgelenk aus vernickeltem Messing. Bei der Befestigung bleibt mit Mauerkonsole, Rasenspitz, Bodenhülse oder mobilem Sockel kein Wunsch offen.



Ø 200 cm

Ø 220 cm



20 km/h

20 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Während der Stock aus lackiertem Eschenholz ist, ist das Zahnkranzgelenk aus vernickeltem Messing gefertigt.
Bedienung	Zum Öffnen stellen Sie den Alexo schräg und fahren mit dem Schieber in bequemer Bedienungshöhe nach aussen – bis der Schieber einklinkt. Dann richten Sie den Alexo mit dem feingerippten Zahnkranzgelenk genau nach dem Sonnenstand aus.
Zubehör	Schutzhülle kann optional bestellt werden.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen







## PIAZZINO

Natürliche, klassische Eleganz



# PIAZZINO

## Natürliche, klassische Eleganz

Weniger ist mehr. Unser Piazzino ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Ein robuster Sonnenschirm aus naturbelassenem Hartholz, der dem Sommer eine romantische Note verleiht und Ihren Gästen reichlich Schatten spendet. Die Langlebigkeit des Hartholzes garantiert, dass sich dieser Schirm nach vielen Jahren problemlos öffnen und schliessen lässt.

Mit dem Piazzino bieten wir mehr für weniger. Agiert der Piazzino mit seinem klaren Design, seiner kinderleichten Handhabung und Robustheit in der Liga funktionaler Schirme, punktet er zudem mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis – und schont damit Ihr Budget.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Der Stock aus Hartholz ist mit einem Flaschenzug versehen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
Bedienung	Zum Öffnen des Piazzino ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.
Elektrozubehör	Osyron 4, 6 oder 8 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte





Befestigungsformen



Swiss  
Design

# TEAKWOOD

Der Rolls-Royce unter den Klassikern





# TEAKWOOD

## Der Rolls-Royce unter den Klassikern

Der Teakwood ist unsere Interpretation von einem Schirm, der in das Gestrern wie das Heute und Morgen passt. Mit edlen Materialien wie naturbelassenem Teakholz, mit Leder verstärkten Stoffecken, rostfreien Beschlägen und einem doppelten Flaschenzug versehen, versprüht der Teakwood im Garten oder auf der Terrasse nostalgischen Charme und lädt Ihre Gäste zum Verweilen ein.

Aufwändig ist die Verarbeitung des hochwertigen Materials, die wir bei all unseren Modellen liebevoll bis ins letzte Detail umsetzen. Ihnen bleibt lediglich ein Ziehen am Flaschenzug und das Fixieren mit dem Metallstift, um sich unter dem Schirmdach zu entspannen.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 × 330 cm



30 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Aus edlem Teakholz gefertigt, mit doppeltem Flaschenzug und rostfreien Beschlägen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.
Bedienung	Zum Öffnen des Teakwood ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.
Elektrozubehör	Osyron 4, 6 oder 8 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Nur ohne erhältlich



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





ALU-SMART  
Klein aber clever



# ALU-SMART

Klein aber clever

Wie lange braucht ein Sonnenschirm, um als Klassiker zu gelten? Wir glauben, dass es keine Frage der Zeit ist, sondern eine Frage der cleveren Idee. Der Alu-Smart macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

Sein Design mit eleganter geschwungener Stoffkante harmonisiert sowohl mit Alt- als auch Neubauten und verleiht ein harmonisches Flair. Das stabile Aluminium-Gestell reflektiert dezent die Farben der Umgebung. Auch eignet er sich ideal für Terrassen und als Ergänzung zu allen Glatz-Grossschirmen.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

## Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV - Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV - Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem profilierten Mast sowie stufenloser Höhenverstellung samt Kippgelenk. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund flexibler Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Der Alu-Smart lässt sich öffnen, indem der Schieber nach oben geschoben wird bis er eingerastet ist. Mit dem Kippgelenk können Sie das Schirmdach neigen. Zudem lässt sich der Alu-Smart in der Höhe verstellen.
Elektrozubehör	Osyryon 4 Akku-Licht oder Osyryon 6 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV - Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

ALU-SMART,  
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design

# ALU-TWIST

Twist auf kleinstem Raum





# ALU-TWIST

## Twist auf kleinstem Raum

Was war zuerst da, Form oder Funktion? Beim Alu-Twist lautet unsere klare Antwort: Beides. Denn dieser Mittelstockschirm bringt Ästhetik und Komfort gekonnt auf einen Nenner. Das Schirmdach lässt sich mit einer Drehkurbel kinderleicht öffnen und per Drehmechanismus stufenlos in Schräglage bringen.

Für ein langes Schirmleben verwenden wir ausschliesslich beste Materialien. Das Gestell und die Streben sind aus natureloxiertem Aluminium. Der Alu-Twist ist wie geschaffen für verwinkelte Aussenbereiche, Ihren Balkon oder als Ergänzung zu einem Glatz Grossschirm. Wo immer Sie ihn auch platzieren – ausreichend Schatten plus ein Touch zeitloser Moderne sind Ihnen sicher.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem profilierten Mast, Kurbelantrieb und dem Drehmechanismus «TWIST» für stufenlose Schrägstellung. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank flexibler Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Mit der Kurbel können Sie den Alu-Twist problemlos öffnen und schliessen. Das Schirmdach lässt sich stufenlos mit dem Drehmechanismus «TWIST» am Kurbelgehäuse neigen.
Elektrozubehör	Osyron 4, 6 oder 8 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

ALU-TWIST,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



NEU

## SUNWING® CASA

Der schlanke 360° Schattenspender





# SUNWING® CASA

## Der schlanke 360° Schattenspender

Als Evergreen unter den Freiarmschirmen präsentiert sich der Sunwing Casa mit modifizierten Profilen und Gehäuseformen. Er besticht durch seine einfache Handhabung aufgrund der zentral angeordneten Bedienelemente. Dank Seitenmast, an welchem das Schirmdach befestigt ist, benötigt der Sunwing Casa wenig Platz und spendet grösstmöglichen Schatten.

In den Gestellfarben wie natureloxiertes Aluminium und anthrazit pulverbeschichtet, vereint er Ergonomie und Design. Das Schirmdach lässt sich sowohl mit einer selbstarretierenden Kurbel bedienen und bis zu 45° Grad beidseitig schräg stellen als auch 360° Grad um den Mast drehen.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet erhältlich. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Mit der Handkurbel lässt sich der Sunwing Casa öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der zweiten Kurbel können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten stufenlos bis zu 45 Grad neigen.
Elektrozubehör	Osyron 4 Akku-Licht oder Osyron 6 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %  
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte




Befestigungsformen







SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Ingenieurkunst für 360° Schatten



# SOMBRANO® S<sup>+</sup>

## Ingenieurskunst für 360° Schatten

Glatz ist bekannt für seine Ideen. Beim Sombrano S<sup>+</sup> haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: Er ist der erste Freiarmschirm, der sich beim Drehen an der Kurbel automatisch öffnet und horizontal ausrichtet.

Da wir uns auch durch einen Hang zum Praktischen auszeichnen, haben wir den Mast seitlich vom Schirmdach montiert. Deshalb können Sie den Raum unter dem Sombrano S<sup>+</sup> frei nutzen. Dank der Lenkstange kann das Schirmdach auf beide Seiten bis zu 54° geneigt werden. Durch das Betätigen des kugelgelagerten Drehfusses können Sie ihn kinderleicht 360° um die eigene Achse drehen.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Trägergestänge und das Gestell des Schirmdaches sind natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet erhältlich. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Mit der Handkurbel lässt sich der Sombrano S <sup>+</sup> öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend. Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten 54° in 18° Schritten neigen. Dank kugelgelagertem Drehfuss lässt sich der Sombrano S <sup>+</sup> um 360° drehen.
Elektrozubehör	Osyryon 4 Akku-Licht oder Osyryon 6 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%  
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

SOMBRANO®,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



# PENDALEX® P+

Der multifunktionale Alleskönner





# PENDALEX® P<sup>+</sup>

## Der multifunktionale Alleskönner

Auf dem ersten Blick sieht man dem Pendalex P<sup>+</sup> nicht an, wieviel Technik in ihm steckt. Beim genaueren Hinsehen besticht er mit hochwertigen Materialien wie Aluminium, glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff sowie verzinkten Schirmstreben aus vergütetem Federstahl – und ist ein Meisterstück an Ingenieurskunst. Auch beeindruckt er mit einer Gasdruckfeder im Schirmmast, mit der die Schirmhöhe verstellbar ist.

Dank eines Kugelgelenks aus hart eloxiertem Aluminium lässt sich sein Dach stufenlos bis 90° in alle Richtungen neigen und um 360° um den Mast drehen. Da dieser Schirm im geschlossenen Zustand kaum Platz beansprucht, kann er problemlos im Freien oder im Keller überwintern.



Ø 300 cm  
Ø 325 cm  
Ø 350 cm



20 km/h  
20 km/h  
20 km/h



285 × 230 cm



20 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Während der profilierte Teleskop-Mast und der Tragarm aus natureloxiertem Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtet ist, bestehen die Schalteile aus glasfaserverstärktem TSG- Kunststoff. Für die Führungen wurde teflonmodifizierter Hochleistungskunststoff verwendet. Die Schirmstreben sind aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Das Glatz Kugelgelenk ist aus schmiedegespresstem, hart eloxiertem Aluminium gefertigt.
Bedienung	Mit der Kurbel am Tragarm lässt sich der Pendalex P <sup>+</sup> öffnen und schliessen. Die Schirmhöhe kann mittels Gasdruckfeder (Hub 50 cm) im Schirmmast in die Wunschposition gebracht werden. Der in Rollenführungen laufende Tragarm ist stufenlos ausfahrbar. Das Glatz Kugelgelenk ermöglicht das stufenlose Neigen des Schirmdaches in alle Richtungen bis 90°. Der Schirm kann leicht und stufenlos 360° um den Mast gedreht werden.
Elektrozubehör	Osyryon 4 Akku-Licht oder Osyryon 6 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

PENDALEX® P<sup>+</sup>,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen





AURA  
Natürliche Ausstrahlung pur





# AURA

## Natürliche Ausstrahlung pur

Ziemlich lange haben wir nach einem Namen für diesen Sonnenschirm gesucht. Fündig sind wir beim Synonym für Ausstrahlung geworden. Im Garten nimmt der Aura nicht nur Raum ein, sondern verbreitet sofort ein Flair von Geborgenheit. Grund dafür sind seine Materialien wie pulverbeschichtetes Aluminium, vernickeltes Messing, Edelstahlinsätze in warmen Silbertönen und das sorgfältig verarbeitete Eukalyptusholz.

Dank spezieller Lackschichten auf dem Mast als auch dem stabilisierenden Aluminiumkern, hält der Aura ein Schirmleben lang. Selbstverständlich lässt er sich leicht öffnen. Bei tief stehender Sonne oder neugierigen Blicken kann er gegen den Mast als auch 360° darum gedreht werden.



350 × 350 cm	45 km/h
400 × 400 cm	40 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern. Streben aus Eukalyptusholz. Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet.
Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel. Wird der Arretierhebel am Mast gelöst, kann der Schirm 360° gedreht werden. Das Schirmteil kann zudem gegen den Mast geneigt werden.
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.
Volant	Nur ohne erhältlich



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



FORTANO®  
Windstabil in allen Lagen





# FORTANO®

## Windstabil in allen Lagen

Wo Wasser ist, ist auch Wind. Ein Grund mehr, beim Sonnenschutz darauf zu achten, dass ein Sonnenschirm eine entsprechende Windstabilität garantiert. Als jüngster Spross verbindet der Fortano den Komfort eines Schattenspenders ohne störenden Mittelstock mit der Robustheit unserer F-Serie. Selbst im stürmischen Herbst trotz er in der Ausführung von 3×3 Metern Windgeschwindigkeiten von 60 km/h – eine feste Bodenverankerung vorausgesetzt. Benötigt man für grössere Aussenflächen mehr Schatten, bietet sich der Fortano mit einer Seitenlänge von vier Metern an.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Trägergestänge und Gestell des Schirmdaches sind aus gepressten Aluminiumprofilen in anthrazit pulverbeschichtet oder natureloxiert. Der Seilzug wird mit Drahtseilen und einer rostfreien Gewindespindel betrieben. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel. Als weitere Option steht Ihnen der kugelgelagerte Drehfuss zur Auswahl, der sich um 360° Grad drehen lässt.
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist inklusive.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %  
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


FORTANO®,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



# AMBIENTE NOVA

Atmosphäre auch am Abend





# AMBIENTE NOVA

## Atmosphäre auch am Abend

Atmosphäre zum Anknipsen. Heisse Sommer ziehen tropische Nächte nach sich, die man bestenfalls auf der Terrasse verbringt. Das Einzige, was in der Dunkelheit fehlt, ist die passende Illuminierung.

Wenn Windlichter und Fackeln nicht vorrätig sind, kann man bei diesem Schirm den Schalter umlegen. Der Nachfolger unseres legendären Ambiente verfügt optional über ein LED-Beleuchtungssystem, das die Umgebung in ein dezentes warmweisses Licht taucht. Die LED-Leuchten sind in die Streben des Schirmdaches und in den Schirmmast eingebaut und können einzeln angesteuert und gedimmt werden. Damit bringt der Ambiente Nova sein modernes Design auch um Mitternacht strahlend zur Geltung.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Trägergestänge und Gestell des Schirmdaches sind aus gepressten Aluminiumprofilen natureloxiert. Der Seilzug wird mit Drahtseilen und einer rostfreien Gewindespindel betrieben. Sämtliche Teile können einzeln ersetzt werden.
Bedienung	Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der abnehmbaren Handkurbel oder dem optionalen Motorantrieb auch mit Fernbedienung. Als weitere Option steht Ihnen der um 310° drehbare Adapter zur Auswahl.
Elektrozubehör	Dimmbare LED-Beleuchtung, direkt, indirekt und am Mast, Motorantrieb für höchsten Komfort
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Drehfuss
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

AMBIENTE NOVA,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



FORTINO®  
Der Windrobuste in Small





# FORTINO®

## Der Windrobuste in Small

Diesem Schirm kann keine aufkommende Brise etwas anhaben. Der kleine Fortino ist windstabil konstruiert und bleibt dort, wo Sie ihn platziert haben. Das gegenläufige Servo-Prinzip sorgt für den optimalen Bedienkomfort: Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Das Gestell aus natureloxiertem Aluminium besteht aus einem zweiteiligen profilierten Mast.

Der Fortino kann optional in einem Beton-, Stahl- oder Granitsockel befestigt werden. Erhält er einen festen Stammplatz in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse, sorgt eine fix im Boden verankerte Hülse dafür, dass nur die Sonne den Schatten wandern lässt und nicht der Wind.



Ø 250 cm  
Ø 300 cm



80 km/h  
60 km/h



200 × 200 cm  
240 × 240 cm



70 km/h  
60 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem zweiteiligen profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

FORTINO®,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design

FORTERO®  
Der Windrobuste in Medium





# FORTERO®

## Der Windrobuste in Medium

Diesen Schirm haut so leicht nichts um. Auch keine Windböen aus dem plötzlichen Nichts. Deshalb ist sein Name auch Programm: Fortero – der Starke. Trotz seiner Grösse und Robustheit ist er einfach zu bändigen und aufgrund des gegenläufigen Servo-Prinzips kinderleicht zu handhaben.

Auf grossen Plätzen, Hotelterrassen und Pool-Landschaften spendet er generös und äusserst zuverlässig Schatten. Bei einer Dimension von bis zu vier Metern Durchmesser ist seine Befestigung für die Sicherheit ausschlaggebend. Neben Beton-, Granit- und Rollensockel stehen weitere Alternativen zur dauerhaften Verankerung zur Wahl.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm	70 km/h	300 × 200 cm	60 km/h
Ø 400 cm	50 km/h	300 × 300 cm	60 km/h	350 × 250 cm	55 km/h
		350 × 350 cm	50 km/h		

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit einem zweiteiligen, profilierten Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss. Die Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und aufgrund der flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Elektrozubehör	Osyron 8 Akku-Licht
Zubehör	Bistrotisch, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

FORTERO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection




Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Design





# FORTELLO®

Der Windrobuste in Large



# FORTELLO®

## Der Windrobuste in Large

Weder zu gross noch zu klein ist der Fortello robust und trifft damit die goldene Mitte. Darüber hinaus lässt er sich bequem transportieren und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h stand. Demzufolge ist er sowohl für heftigere Fallwinde am Mittelmeer als auch für grosse, ungeschützte Plätze die richtige Wahl.

In Sachen Bedienbarkeit haben wir uns für das kinderleichte gegenläufige Servo-Öffnungsprinzip entschieden. Als ein Schirm, der vor Sonne, Wind und Regen schützt, lässt er sich auf Wunsch auch mit Osyrion-Licht ausstatten. Gemütlich lassen sich so laue Abende geniessen. Selbst als Werbeträger von Logos und Schriftzügen macht der Fortello immer bella figura.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	350 × 250 cm 400 × 300 cm	100 km/h 85 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus Aluminium natureloxiiert mit zweiteiligem profiliertem Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank den flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Elektrozubehör	Osyrion 8 Akku-Licht
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

FORTELLO®,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen








NEU

## FORTELLO® LED

Stabiler Schutz für Tag und Nacht



# FORTELLO® LED

## Stabiler Schutz für Tag und Nacht

Mit dem Mittelstockschirm Fortello LED verlängert Glatz das Beisammensein bis zur späten Abendstunde. Ohne Kabelsalat und elektrische Vorrichtungen sorgt das wiederaufladbare Glatz Akku-Pack für dimmbare LED-Leuchtkraft bis zu 10 Stunden in einer angenehmen Helligkeitsstufe.

Damit erfüllt der Fortello LED nicht nur sämtliche Ansprüche in der Hotellerie und Gastronomie. Vielmehr avanciert er vielerorts zum flexibel einsetzbaren Sonnenschirm für Tag und Nacht, der abhängig von der Grösse Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h trotzt.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300×300 cm	100 km/h	350×250 cm	100 km/h
		350×350 cm	85 km/h	400×300 cm	85 km/h
		400×400 cm	75 km/h		

### Produktdetails

Stoffklasse *	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98 % Stoffklasse 4: Polyester, UV-Protection > 98 %
Material / Technik	Das Gestell ist aus Aluminium naturelloxiert mit zweiteiligem profiliertem Mast. Schieber und Krone sind aus robustem Aluminium-Druckguss, Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl. Der Schirmbezug ist auswechselbar und dank den flexiblen Strebenenden selbstspannend.
Bedienung	Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Durch das gegenläufige Servo-Prinzip gelingt dies mit minimalem Kraftaufwand.
Beleuchtung	Die integrierte LED-Beleuchtung mit dem Glatz Akku-Pack bietet eine stufenlos dimmbare Beleuchtung, Farbtemperatur ca. 2'700 K (warmweiss), 4'500 Lumen, Beleuchtungsdauer auf empfohlener Helligkeit 10h, Anschluss-Stecker IP54. Die LED-Beleuchtung ist in den Streben integriert. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.
Zubehör	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.
Volant	Nur ohne erhältlich

\* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

FORTELLO® LED,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte




Befestigungsformen



NEU

CASTELLO® PRO  
Der ideale Gastgeber





# CASTELLO® PRO

## Der ideale Gastgeber

In der Freiluftgastronomie punktet der Castello Pro nicht nur in Sachen Robustheit und korrosionsbeständigen Materialien. Vielmehr findet sich in seinem reduzierten Design der Trend zum Purismus wider. Versehen mit schlichten Formteilen, besticht der Castello Pro mit flachem Schirmdach, das für eine noch höhere Windstabilität als bei seinem Vorgänger sorgt.

Konzipiert für grosse Outdoorflächen, bietet der Castello Pro mit seinen aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Komponenten einen hohen Korrosionsschutz. Mittels Spannhebel lässt sich das Dach einfach öffnen und schliessen. Zudem ist die Elektrik dezent in das Gestell und die Streben integriert.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	75 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	70 km/h	450 × 450 cm	65 km/h	500 × 400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	65 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	550 × 450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98%
Material / Technik	Das Gestell ist aus natureloxiertem Aluminium mit hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffteilen und somit korrosionsresistent.
Bedienung	Mittels Teleskop-Prinzip ist das schnelle Öffnen und Schliessen mit dem Schieber und Spannhebel möglich.
Elektrozubehör	Beleuchtung direkt und indirekt, Heizstrahler (Infrarotstrahler)
Zubehör	Schutzhülle kann optional bestellt werden, Regenrinne, Windschutz.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


CASTELLO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made



PALAZZO® Style  
Der Stilbewusste





# PALAZZO® Style

## Der Stilbewusste

Wer unter einem Palazzo Style sitzt, geht auf Nummer sicher. Denn dieser schützt vor Sonne, Regen und hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h stand. Das natureloxierte Aluminium betont sein Stilbewusstsein.

Der Palazzo Style ist in 15 Standardvarianten erhältlich und lässt sich mit neun Kurbelumdrehungen per Hand oder optional mit Motor via Funkbedienung öffnen und schliessen. Soll er auch nachts und in der kälteren Jahreszeit zum Einsatz kommen, kann er auf Wunsch mit Heizung und LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Alle Steuerungskomponenten und Kabel sind im Mast und Gestell integriert und lassen sich per Funk regeln.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300 × 300 cm	85-110 km/h	350 × 300 cm	85-95 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	95 km/h	400 × 200 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	80 km/h	400 × 300 cm	70-80 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450 × 450 cm	70 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 600 cm	55 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	500 × 400 cm	60 km/h
				550 × 450 cm	55 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98%
Material / Technik	Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
Bedienung	Der Palazzo Style lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung, Heizstrahler
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahl-Kit für Einsatz in korrosiver Umgebung.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Style,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte




Befestigungsformen



Swiss  
Made

PALAZZO® Noblesse  
Der Leistungsstarke





# PALAZZO® Noblesse

## Der Leistungsstarke

Wenn ein Schirm mit Eleganz, Funktionalität und Robustheit punktet, dann der Palazzo Noblesse. Nobel glänzt er mit natureloxiertem Aluminium, trotz Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h und ist obendrein noch kinderleicht zu bedienen. Zwölf Kurbelumdrehungen reichen, um ihn zu öffnen. Noch leichter geht es optional mit einem integrierten Motor samt Funkbedienung.

Will man den Sommer verlängern, ordert man zu diesem Modell am besten noch eine Heizung sowie LED-Beleuchtung. Praktisch ist der Palazzo Noblesse in jeder Grösse und Form lieferbar: Zur Wahl stehen 14 Standardausführungen oder eine individuelle Anfertigung.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70 - 85 km/h	600×300 cm	80 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	600×400 cm	75 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×500 cm	70 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98%
Material / Technik	Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
Bedienung	Der Palazzo Noblesse lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Elektrozubehör	Beleuchtung mit Steuerung, Heizstrahler, LED
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahl-Kit für Einsatz in korrosiver Umgebung.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.



Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Noblesse,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Swiss  
Made

PALAZZO® Royal  
Die Königsklasse





# PALAZZO® Royal

## Die Königsklasse

Ob mit oder ohne Krone und Pompon – per se fühlt man sich wie ein König unter dem Palazzo Royal. Speziell für die Gastronomie und Hotellerie konstruiert, legt er im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern mit maximal acht Metern Durchmesser noch einmal eine Schippe drauf. Das natureloxierte Aluminium harmoniert dabei mit seinen graphitgrauen Oberflächen.

Royal sind nicht nur Größe und Design. Dieser Grossschirm lässt sich mit 19 Kurbelumdrehungen oder wahlweise mit funkgesteuertem Motor öffnen, wobei alle Steuerungskomponenten im Mast und im Gestell integriert sind. Weiteres Zubehör wie LED-Beleuchtung und Heizung sorgen dafür, dass in der Königsklasse kein Wunsch offen bleibt.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	70 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

### Produktdetails

Stoffklasse	Stoffklasse 5: Polyacryl, UV-Protection > 98%
Material / Technik	Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).
Bedienung	Der Palazzo Royal lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.
Elektrozubehör	Beleuchtung mit Steuerung, Heizstrahler, LED
Zubehör	Windschutz, Regenrinne, Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden, Bindsystem, Edelstahl-Kit für Einsatz in korrosiver Umgebung.
Volant	Mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt.




Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


PALAZZO® Royal,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Verwendungsorte




Befestigungsformen




## Glatz Farbwelten

### Stoffklasse 5


#### Stone & Metal



#### Earth & Wood



### Stoffklasse 4



### Stoffklasse 2

Das Mitnahmesortiment *easy* gibt es lediglich in der Stoffklasse 2 in den folgenden Farben:






Alle abgebildeten Farben sind nicht verbindlich

Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity





# Unsere Geschichte

Als Familienunternehmen mit einer 125-jährigen Geschichte steht Glatz für Erfindergeist, Mut und starke Frauen: Von einem 1-Mann-Betrieb haben wir uns zu einer Firma mit mehr als 100 Mitarbeitenden entwickelt und sind heute einer der führenden Schirmhersteller europa- und weltweit.

Unsere Story ist eine von Menschen, die an ihre Vision glauben. Spiegelt sich die Kreativität von Firmengründer Albert Glatz (geb. 1870) in Regen- und Sonnenhandschirmen wider, erweitert sein Sohn Albert junior (geb. 1899) ab 1926 das Sortiment. Mit Gartenschirmen und dem Alexo-Zahnkranz-Gelenk avanciert er zum erfolgreichen Unternehmer. Später versteht es Dölf Glatz als Erfinder des Seitenarmschirms als auch Grossschirms mit patentierten Lösungen den Schattenkomfort der Garten- und Grossschirme weiterzuentwickeln.

Waren es damals Kokettierschirme, vertreibt Glatz heute seine 19 Schattenspender für Haus, Garten, Terrasse weltweit und ist der grösste Anbieter für die Hotellerie und Gastronomie. 1988 drückt Dölf Glatz seinem Sohn Markus das Zepter in die Hand. Für diesen die heisse Phase, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dank seines Einsatzes fasst Glatz weltweit Fuss und macht sich international einen Namen. 40 % aller Produkte sind «Swiss Design», 60 % «Swiss Made» und werden in Frauenfeld produziert.

Glatz steht für Präzision, Zuverlässigkeit und eine hohe Qualität mit funktionalem Design. «Der Antrieb, stets bessere Produkte zu konzipieren, die zeitlose Eleganz, Windstabilität, Langlebigkeit und einfache Handhabung vereinen, prägen unsere DNA», so Markus Glatz. Ausschlaggebend für den Erfolg ist die Motivation der Mitarbeitenden: «Obschon das Know how in jedes Modell einfließt, ist es zuvor in ihren Köpfen und dank ihrem grossen Engagement entstanden.»

«Wir stellen uns den Herausforderungen der Zeit.» erklärt Markus Glatz. Bereits heute produziert Glatz ressourcenschonend, hält Transportwege kurz, bezieht Stoffe aus Nachbarländern und verwendet langlebige Materialien.

## Lichtechtheit

Die Sonne lässt nicht nur die Haut, sondern auch einen Sonnenschirm altern. Ist ein Sonnenschirm beständig Sonnenbestrahlung ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus. Wie stark und schnell hängt von der Stoffqualität ab. Glatz bietet die Stoffklassen 2 (nur in der Ausführung *easy*), 4 und 5 an. Je höher die Stoffklasse, desto besser die Lichtechtheit; entsprechend länger bleibt die ursprüngliche Farbgebung erhalten. Die Stoffklasse 2 weist eine Freilichtdauerbeständigkeit direkter Sonneneinstrahlung von 40 – 80 Tagen auf. Während die Stoffklasse 4 erste Farbveränderungen nach 350 – 700 Tagen zeigt, lässt die Farbinintensität der Stoffklasse 5 erst nach 700 Tagen nach.

## UV-Schutz

Jeder Sonnenschirm schützt vor der Sonne, aber nicht jeder vor ihren gefährlichen ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen). Obwohl nur ein Bruchteil von ihnen auf die Erde gelangt, sind UV-Strahlen aufgrund ihrer Intensität prinzipiell schädlich für unsere Haut.

UV-Strahlen unterteilen sich nach dem deutschen Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in die Wellenlängenbereiche UV-A (315 – 400 nm), UV-B (280 – 320 nm) und UV-C (100 – 280 nm). Während die UV-C Strahlung in den oberen Schichten der Atmosphäre komplett ausgefiltert wird, dringen UV-A- und UV-B-Strahlen bis auf die Erdoberfläche durch. Hierbei wirkt sich vor allem die Energie der UV-B-Strahlen stark aus. Sie provoziert nicht nur Sonnenbrand und eine frühere Alterung der Haut, sondern erhöht auch das Risiko von Hautkrebs.

Sämtliche Glatz-Schirmstoffbezüge sind mit dem Prüflabel «UV-PROTECTION» versehen. Der auf dem Prüflabel angegebene Prozentwert leitet sich aus dem UPF-Wert (Ultraviolet Protection Factor) ab. Er basiert auf den vom akkreditierten Schweizer Prüflabor SQTS ermittelten Daten und wird mit der folgenden Formel berechnet:

**PROZENTWERT = 100 – 100 / UPF (SQTS)**

Das heisst: Werden 99 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff gefiltert, dringt nur 1 Prozent, also ein Hundertstel durch. Mit dem UV-Schutz von Glatz dauert es also 100 Mal länger, bis die gleiche Strahlendosis die Haut kontaktiert als ohne UV-Schutz. Dieser Faktor Hundert ist als Sonnenschutzfaktor definiert.

## Zubehör

Gartenbesitzer, Freiluftliebhaber, Restaurant-, Bistro- und Hotelbesitzer, die auf der Suche nach einem Schirm sind, erhalten bei Glatz mehr: Eine Outdoor-Lösung! Modulare Heizstrahler, Beleuchtungskörper, Motorantriebe, Schirmtische, Schutzhüllen, Funkbedienungen, Bodenhülsen, Regenrinnen, Sockel oder Montageplatten: Das Zubehör von Glatz ist umfangreich und kann individuell auf jedes Schirmmodell abgestimmt werden.

## Service und Kontakt

Die Glatz AG vertreibt ihre Produkte über ein nahezu weltweites Netzwerk an Fachhändlern und Importeuren. Dabei steht bei Glatz und seinen Partnern eines im Mittelpunkt:  
Der Kundenservice!

Einmal jährlich schulen wir unsere Händler in punkto kompetenter Beratung und Reparaturarbeiten und zertifizieren sie für den Service bei Reklamationen und Reparaturen. Zu finden sind die Händler vor Ort mit einem Klick auf der Homepage [www.glatz.com](http://www.glatz.com).

### WICHTIG ZU WISSEN:

Je nach Schirmmodell übernimmt der Fachhändler in nächster Nähe Aufbau und Installation der Produkte und steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Versprochen!

Weitere Fragen beantworteten unserer Mitarbeitenden gerne unter: Tel. + 41 52 723 64 64.



Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2021

[glatz.com](http://glatz.com)

